JJB EUROMANGUERAS, SL



EDICION RESUMIDA
SUMMARIZED EDITION

JJB

2013 ©

FABRICACION DE MANGUERAS Y RACORES - PRODUCTION OF HOSES AND COUPLINGS
FABRICACION DE LATIGUILLOS HIDRAULICOS - PRODUCTION OF HYDRAULICS HOSES
MONTAJE DE MANGUERAS DE 1/4" HASTA 10" - HOSES ASSEMBLY FROM 1/4" AT 10"

NUESTRO COMPROMISO: CALIDAD, SERVICIO Y GARANTIA
OUR COMMITMENT: QUALITY, SERVICE AND GUARANTEE

CALIDAD EUROPEA – EUROPEAN QUALITY

MANGUERAS PARA AGUA Y AIRE / WATER AND AIR HOSES








EUROAIR 1210 10 BAR | EUROAIR 1215 15 BAR | EUROAIR 1220 20 BAR | EUROAIR 1240 40 BAR

Aplicaciones / Applications :
- Aire y agua / Air and water
- Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 15, 20, 40 Bar
- Diámetros / Diameters : de 13 mm hasta 250 mm
- Temperatura / Temperature : -10ºC +85ºC
- Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters
- Norma / Norm : ISO-1307

IMPULSION DE AGUA Y AIRE, UTILIZADAS EN COMPRESORES, RIEGOS, AIRE COMPRIMIDO, BALDEO, INDUSTRIAS EN GENERAL, ETC.
DELIVERY OF WATER AND AIR, USED IN COMPRESSORS, WATERINGS, COMPRESSED AIR, INDUSTRIES IN GENERAL, ETC.

MANGUERAS PARA ABRASIVOS / ABRASIVES HOSES

Aplicaciones / Applications :
- Productos abrasivos / Abrasives products.
- Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 12, 40, 85 Bar
- Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm
- Temperatura / Temperature : -10ºC +85ºC
- Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters
- Norma / Norm : ISO-1307








EUROGUNITA 1600 12 BAR | EUROGUNITA 1640 40 BAR | EUROCEMENTO 5 BAR | CONCRETE 85 BAR

IMPULSION Y ASPIRACION DE PRODUCTOS ABRASIVOS, CEMENTOS, GRANULOS, YESOS, BOMBEO DE HORMIGON, GUNITADO , ETC.
DELIVERY AND SUCTION OF ABRASIVE PRODUCTS, CEMENTS, GRANULES, PLASTERS, PUMPING OF CONCRETE, SAND-BLAST, ETC.

MANGUERAS PARA HIDROCARBUROS / HYDROCARBONS HOSES





Aplicaciones / Applications :
- Impulsión de hidrocarburos / Delivery hydrocarbons.
- Presión de Trabajo / W. Pressure 12, 16, 20 Bar
- Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm
- Temperatura / Temperature : -10ºC +85ºC
- Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters
- Norma / Norms : EN-1360, EN-1361 DIN-2823 EN-12115, ISO-7840, ISO-1307

EUROOIL-1900 | EUROOIL NBR | ISO-7840

IMPULSION DE HIDROCARBUROS, ACEITES, GLP, DERIVADOS DE PETROLEO. PARA ENROLLADORES, AVIACION, EMBARCACIONES , ETC.
DELIVERY OF HYDROCARBONS, OILS, AND DERIVED OIL, GLP (GAZ) . FOR WINDERS AND REELS, AVIATION, CRAFTS, ETC

Aplicaciones / Applications :
- Aspiración de hidrocarburos / Suction hydrocarbons.
- Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 12, 16 bar
- Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm
- Temperatura / Temperature : -10ºC +85ºC
- Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters
- Norma / Norms : EN-1361, DIN-2823, EN-12115, ISO-7840, ISO-1307.







AVIO EN-1765 | EUROOIL 2200 | GLP-25

ASPIRACION E IMPULSION DE HIDROCARBUROS, ACEITES, DERIVADOS DE PETROLEO, GAS GLP, COMBUSTIBLES DE AVIACION, ETC.
SUCTION AND DELIVERY OF HYDROCARBONS, OILS, AND DERIVED OIL, GAZ GLP , AVIATION FUELS , ETC.

SOLICITE LAS FICHAS TECNICAS DE CADA TIPO DE MANGUERA / REQUEST THE TECHNICAL RECORDS OF EACH TYPE HOSE

MANGUERAS PARA ALIMENTACION / FOOD HOSES


EUROMILK 1513


EUROWINE 2500


EUROMILK 2513

Aplicaciones / Applications :
- Productos alimenticios / Foods products.
- Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10, 15, 20 Bar
- Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm
- Temperatura / Temperature : -10ºC +85ºC
- Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters
- Norma / Norm : FDA – BGA- RAL - ISO-1307

IMPULSION Y ASPIRACION DE LECHE, VINO, ZUMOS, CERVEZAS , INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EN GENERAL, ETC.
DELIVERY AND SUCTION OF MILK, WINE, JUICES, BEERS, NOURISHING, INDUSTRIES IN GENERAL, ETC.

Aplicaciones / Applications :
- Productos alimenticios / Foods products.
- Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10, 15, 20 Bar
- Diámetros / Diameters : de 13 mm hasta 250 mm
- Temperatura / Temperature : -10ºC +180ºC
- Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters
- Norma / Norm : FDA – BGA - ISO-1307



EUROSTEAM 1502


EUROFOOD 2515



EUROBEER

IMPULSION ASPIRACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LIMPIEZA CON VAPOR SATURADO, PASO DE AIRE O LIQUIDOS HASTA 180ºC.
DELIVERY AND SUCTION OF NOURISHING PRODUCTS, CLEANING BY SATURATED VAPOR, RUNNING OF AIR OF LIQUID UP TO 180ºC.

MANGUERAS PARA PRODUCTOS QUIMICOS / CHEMICAL PRODUCTS HOSES


POLYCHEM


EUROCHEMIFLEX



EUROCHEMICAL

Aplicaciones / Applications :
- Productos Químicos / Chemical products.
- Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 16 Bar
- Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm
- Temperatura / Temperature : -10ºC +85ºC
- Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters
- Norma / Norms : DIN-2823 EN-12115, ISO-1307

ASPIRACION DE PRODUCTOS QUIMICOS, DISOLVENTES, PINTURAS. INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS, FARMACEUTICAS.
ASPIRATION OF CHEMICAL, SOLVENT PRODUCTS, PAINTINGS. CHEMICAL , PETROCHEMICAL AND PHARMACISTS INDUSTRY.

Aplicaciones / Applications :
- P. químicos agresivos / Chemical products aggressives
- Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 16 bar
- Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 100 mm
- Temperatura / Temperature : -10ºC +170ºC
- Rollos / Rolls : 20, 40 metros / meters
- Norma / Norms : DIN-2823, EN-12115, ISO-1307.



SUPERFARMACIA


EUROPTFE


EUROFARMACIA

ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS QUIMICOS MUY AGRESIVOS, ACIDOS, DISOLVENTES, ETC. Y HASTA 170ºC
ASPIRATION AND DELIVERY OF VERY AGGRESSIVE CHEMICAL PRODUCTS, ACIDS, SOLVENT, ETC, AND UP TO 170ºC

CONSULTE NUESTRA WEB WWW.MANGUERAS.COM, DONDE ENCONTRARA TODA NUESTRA GAMA DE MANGUERAS.
OUR WEB CONSULT WWW.MANGUERAS.COM, WHERE HE FOUND ALL OUR RANGE OF HOSES AND COUPLINGS.

CUBIERTAS / COVERS :

MANGUERAS DE SILICONA / SILICONE HOSES



EUROSIL RE-640



EUROSILITRANS

Aplicaciones / Applications :
Productos alimenticios / Foods products.
Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10 Bar
Diámetros / Diameters : de 0,5 mm hasta 100 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +250ºC
Rollos / Rolls : 50 Y 100 metros / meters
Norma / Norm : FDA – BGA - RAL - ISO-1307

IMPULSION EN INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EN GENERAL, LABORATORIOS, COSMETICA, QUIMICA, ENVASADORAS, ETC.
DELIVERY OF GENERAL NOURISHING INDUSTRIES, ETC., LABORATORIES, COSMETIC, CHEMISTRY, PACKED, ETC.

Aplicaciones / Applications :
Productos alimenticios / Foods products.
Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10 Bar
Diámetros / Diameters : de 8 mm hasta 100 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +250ºC
Rollos / Rolls : 4 metros / meters
Norma / Norm : FDA – BGA - ISO-1307



EUROSIL 650



EUROSIL 650 VQM



EUROSILCOR

IMPULSION Y ASPIRACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,LABORATORIOS, ENVASADOS, INDUSTRIAS COSMETICAS, ETC.
DELIVERY AND SUCTION OF NOURISHING PRODUCTS, LABORATORIES, PACKED, COSMETIC INDUSTRIES, ETC.

MANGUERAS USOS GENERALES / GENERALS USES HOSES



OXIGENO



CO2



PROPANO



ACETILENO



BITUBO

Aplicaciones / Applications :
Usos generales / Generals Uses
Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 20 Bar
Diámetros / Diameters : de 6 mm hasta 25 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +85ºC
Rollos / Rolls : 10, 15, 20, 50, 100 metros / meters
Norma / Norms : EN-559, ISO-3821, ISO-1307

AIRE COMPRIMIDO, OXIGENO, ACETILENO, CO2, PROPANO, USOS GENERALES EN LAS INDUSTRIAS .
COMPRESSED AIR, OXYGENATE, ACETYLENE, CO2, PROPANE, INDUSTRY GENERAL USES .

Aplicaciones / Applications :
Usos generales / Generals uses.
Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 20 bar
Diámetros / Diameters : de 8 mm hasta 25 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +85ºC
Rollos / Rolls : 50 y 100 metros / meters
Norma / Norms : ISO-1307.



COMPRESOR



AIRMAN



ESTRIADA

IMPULSION DE AIRE Y AGUA, PARA OBRAS PUBLICAS, COMPRESORES, RIEGOS, ETC.
DELIVERY OF AIR AND WATER FOR PUBLIC WORKS, COMPRESSORS, WATERINGS, ETC.

NUESTRA GAMA DE MANGUERAS ES MAS AMPLIA, AQUÍ HEMOS RECOGIDO LOS TIPOS MAS REPRESENTATIVOS. CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR ESPECIALIZADO O EN WWW.MANGUERAS.COM.

OUR RANGE OF HOSES IS WIDE MA, HERE WE HAVE PICKED UP THE TYPES REPRESENTATIVE MA CONSULT TO THEIR SPECIALIZED DISTRIBUTOR OR IN WWW.MANGUERAS.COM.

MANGUERAS PLANAS / FLAT HOSES



EUROFLEX 10



EUROFLEX 20

Aplicaciones / Applications :
Agua y aire / Air and water.
Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 20 Bar
Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +80ºC
Rollos / Rolls : 30 Y 60 metros / meters
Norma / Norm : ISO-1307

IMPULSION DE AGUA Y AIRE, BOMBEOS DE AGUA, RIEGOS AGRICOLAS, BOMBAS SUMERGIBLES, AIRE COMPRIMIDO, ETC.
DELIVERY OF WATER AND AIR, PUMPINGS OF WATER, AGRICULTURAL WATERINGS, SUBMERSIBLE PUMPS, COMPRESSED AIR, ETC..

Aplicaciones / Applications :
Agua y aire / Air and Water
Presión de Trabajo / W. Pressure 15 Bar
Diámetros / Diameters : de 25 mm hasta 100 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +80ºC
Rollos / Rolls : 15, 20, 30, 60 metros / meters
Norma / Norm: UNE-23091-2B, DIN-14811, NFPA



TEXTILJET 14811



BOMBER 4K



FIRE 15

IMPULSION DE AGUA EN SISTEMAS CONTRAINCENDIOS, BIES, BOMBEROS, ETC. , PODEMOS MONTAR LOS RACORES O TERMINALES.
DELIVERY OF WATER, FOR SYSTEMS AGAINST FIRES, HOSES FOR FIREMEN, ETC., WE CAN TO ASSAMBLE COUPLINGS OR TERMINALS

MANGUERAS USOS ESPECIFICOS / SPECIFIC USES HOSES



VAPOR



GFC- 10



EUROFIBER-SIL 1700ºC.



EUROFIBERGLASS 450ºC

Aplicaciones / Applications :
Usos especificos / Specific Uses
Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 17 Bar
Diámetros / Diameters : de 13 mm hasta 100 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +235ºC
Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters
Norma / Norms : BS-5342-2-A, ISO-1307

USOS ESPECIFICOS TALES COMO VAPOR RECALENTADO 235º, Y DE PROTECCION EXTERIOR DE 450º Y 1700ºC , DIELECTRICA.
SUCH SPECIFIC USES AS REHEATED STEAM 235º, AND OF EXTERNAL PROTECTION OF 450º AND 1700ºC, DIELECTRIC.

MANGUERAS ESPECIALES / SPECIAL HOSES

Aplicaciones / Applications
Usos especiales / Specials uses.
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : ☎
Temperatura / Temperature : ☎
Rollos / Rolls : ☎ metros / meters
Norma / Norms : ☎



CODOS SILICONA
MANGUITOS



COLORES ESPECIALES
BAJO PEDIDO



CALORIFUGADAS
O REFRIGERADAS



MANGOTES
DE INCENDIOS

FABRICACIONES ESPECIALES DE MANGUERAS, CONSULTENOS SUS NECESIDADES.
SPECIAL PRODUCTIONS OF HOSES, CONSULT US YOUR NECESSITIES.

LAS CARACTERISTICAS DEL PRESENTE CATALOGO SON GENERICAS, CONSULTE LAS HOJAS TECNICAS.
THE CHARACTERISTICS OF THE PRESENT CATALOGUE THEY ARE GENERIC, CONSULT THE TECHNICAL DATA.

MANGUERAS PARA AGUA Y AIRE / WATER AND AIR HOSES



CRISTALRE



CRISTALTR

Aplicaciones / Applications :
Aire y agua / Air and wáter
Presión de Trabajo / W. Pressure 2, 10, 15 Bar
Diámetros / Diameters : de 1,5 mm hasta 50 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +50ºC
Rollos / Rolls : 25, 50, 100 metros / meters
Norma / Norm :

IMPULSION DE AGUA Y AIRE, UTILIZADAS EN ENVASADO, NIVELES, RIEGOS, AIRE COMPRIMIDO, INDUSTRIAS EN GENERAL, ETC.
DELIVERY OF WATER AND AIR, USED IN PACKED, WATERINGS, SPIRIT LEVELS, COMPRESSED AIR, INDUSTRIES IN GENERAL, ETC.

MANGUERAS PARA AGUAS, LODOS / WATER, MUDS HOSES

Aplicaciones / Applications :
Agua, lodos, purines / Water, muds.
Presión de Trabajo / W. Pressure 4, 5, 7, 10 Bar
Diámetros / Diameters : de 20 mm hasta 250 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +60ºC
Rollos / Rolls : 25, 30, 50 metros / meters
Norma / Norm :



EUROFLEX WATER



EUROFLEX GRIS

IMPULSION Y ASPIRACION DE AGUAS LIMPIAS, LODOS, PURINES, EN AGRICULTURA, POZOS, ETC.
DELIVERY AND SUCTION OF RUNNING WATER, MUDS, IN AGRICULTURE, WELLS, ETC.

MANGUERAS PARA LIQUIDOS ALIMENTICIOS / FOODS LIQUIDS HOSES



EUROFLEX WINE



EUROFLEX MILK



EUROFLEX OIL

Aplicaciones / Applications :
Liquidos alimenticios / Foods liquids.
Presión de Trabajo / W. Pressure 4, 5, 7, 10 Bar
Diámetros / Diameters : de 20 mm hasta 150 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +60ºC
Rollos / Rolls : 25, 30, 50 metros / meters
Norma / Norms : ISO-3994

ASPIRACION E IMPULSION DE LIQUIDOS ALIMENTICIOS, VINO, LECHE, ACEITES, ETC.
SUCTION AND DELIVERY OF FOODS LIQUIDS, WINE, MILK, OILS, ETC.

Aplicaciones / Applications :
Liquidos alimenticios / Foods Liquids
Presión de Trabajo / W. Pressure 2, 4, 7, 10 bar
Diámetros / Diameters : de 8 mm hasta 150 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +60ºC
Rollos / Rolls : 25, 30, 50, 60 metros / meters
Norma / Norms : DM 04.04.1985



SPIRALFLEX



FORTIFLEX

ASPIRACION E IMPULSION DE LIQUIDOS ALIMENTICIOS, ENVASADORAS, PRODUCTOS QUIMICOS LIGEROS, ETC.
SUCTION AND DELIVERY OF NOURISHING LIQUIDS, PACKED LIQUIDS, SLIGHT CHEMICAL PRODUCTS, ETC.

SOMOS ESPECIALISTAS EN MANGUERAS PARA CONDUCCION DE FLUIDOS.
WE ARE SPECIALIST IN HOSES FOR CONDUCTION OF FLOWED.



MANGUERAS PARA RIEGO Y JARDINERIA / WATERING AND GARDENING HOSES









Aplicaciones / Applications :
Riego y jardineria / Watering and gardening
Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10 Bar
Diámetros / Diameters : de 15 mm hasta 30 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +50ºC
Rollos / Rolls : 25, 50, metros / meters
Norma / Norm :
Disponible en kits - Available in Kits

IMPULSION DE AGUA EN RIEGOS AGRICOLAS Y JARDINERIA, EN JARDINES PRIVADOS Y PUBLICOS, Y EN AGRICULTURA.
DELIVERY OF WATER IN AGRICULTURAL WATERINGS AND GARDENING, IN PRIVATE AND PUBLIC GARDENS, AND AGRICULTURE

MANGUERAS PLANAS / FLAT HOSES

Aplicaciones / Applications :
Agua / Water
Presión de Trabajo / W. Pressure 4, 8 Bar
Diámetros / Diameters : de 25 mm hasta 200 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +50ºC
Rollos / Rolls : 25, 50, 100 metros / meters
Norma / Norm : ISO-8029 E ISO-7751





PLANA VERDE PLANA AMARILLA PLANA AZUL

IMPULSION Y ASPIRACION DE AGUAS LIMPIAS, LODOS, PURINES, AGRICULTURA, POZOS, RIEGOS DE GRAN CAUDAL.
DELIVERY AND SUCTION OF WATER, MUDS, IN AGRICULTURE, WELLS, WATERINGS OF GREAT FLOW.

MANGUERAS PARA FUMIGAR / FUMIGATE HOSES


FUMIGAR 80 BAR


FUMIGAR 40 BAR

Aplicaciones / Applications :
Liquidos Fitosanitarios / Fumigations liquids.
Presión de Trabajo / W. Pressure 40, 80 Bar
Diámetros / Diameters : 8 , 10 y 12 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +50ºC
Rollos / Rolls : 50 y 100 metros / meters
Norma / Norms : ISO-1401

IMPULSION DE LIQUIDOS FITOSANITARIOS, AIRE Y AGUA.
DELIVERY OF PHYTOSANITARY LIQUIDS , AIR AND WATER.

MANGUERAS PARA USOS GENERALES / GENERALS USES HOSES

Aplicaciones / Applications :
Usos generales / Generals uses
Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 20 bar
Diámetros / Diameters : de 6 mm hasta 15 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +50ºC
Rollos / Rolls : 25, 50, 100 metros / meters
Norma / Norms : ISO-3821





OXIGENO ACETILENO AIRE

IMPULSION DE AIRE COMPRIMIDO, OXIGENO Y ACETILENO, EN INDUSTRIAS EN GENERAL.
DELIVERY OF AIR COMPRESED, OXYGENE, ACETYLENE IN GENERALS INDUSTRIES

SI NO ENCUENTRA LO QUE NECESITA, CONSULTENOS O VISITE NUESTRA WEB WWW.MANGUERAS
IF HE DOESN'T FIND WHAT NEEDS, CONSULT US OR OUR WEB VISIT WWW.MANGUERAS

MANGUERAS P. QUIMICOS LIGEROS / HOSES FOR SLIGHT CHEMICAL P.



EUROFLEX 375



VACUCHEM

Aplicaciones / Applications :

P. Quimicos ligeros / Chemicals products slight
Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10 Bar
Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 100 mm
Temperatura / Temperature : -20ºC +60ºC
Rollos / Rolls : 30, 40, 60, metros / meters
Norma / Norm :

ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS QUIMICOS LIGEROS. AGUAS SUCIAS, PURINES, LODOS, ETC
SUCTION AN DELIVERY OF SLIGHT CHEMICAL PRODUCTS. DIRTY WATER, MUDS, ETC

MANGUERAS PARA ALIMENTACION / FOODS HOSES

Aplicaciones / Applications :

Productos alimenticios / Foods products
Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10 Bar
Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 100 mm
Temperatura / Temperature : -20ºC +60ºC
Rollos / Rolls : 30, 40, 60 metros / meters
Norma / Norm : ISO-8029 E ISO-7751 -
FDA para/for VACUFOOD.



EUROFLEX 370



VACUFOOD

IMPULSION Y ASPIRACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LECHE, AGUA DE CONSUMO, ETC
DELIVERY AND SUCTION OF FOOD PRODUCTS, MILK, DRINKING WATER, ETC.

MANGUERAS PARA HIDROCARBUROS / HYDROCARBONS HOSES



KANAPOWER



OIL-FLEX

Aplicaciones / Applications :

Hidrocarburos, aceites, etc / Hydrocarbons, oils, etc
Presión de Trabajo / W. Pressure 4, 8 Bar
Diámetros / Diameters : de 20 mm hasta 150 mm
Temperatura / Temperature : -20ºC +60ºC
Rollos / Rolls : 30,5 y 50 metros / meters
Norma / Norms :

ASPIRACION E IMPULSION DE HIDROCARBUROS, ACEITES, ETC. - SUCTION AND DELIVERY OF HYDROCARBONS AND MINERALS OILS.

MANGUERAS PARA AIRE COMPRIMIDO / AIR COMPRESSED HOSES

Aplicaciones / Applications :

Aire comprimido / Air compressed.
Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 20 bar
Diámetros / Diameters : de 2 mm hasta 14 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +50ºC
Rollos / Rolls : 25, 50, 100 metros / meters
Norma / Norms : DIN-73378



POLIAMIDA





POLIURETANO ESPIRALES

IMPULSION DE AIRE COMPRIMIDO, TUBERIAS DE POLIAMIDA Y POLIURETANO, ESPIRALES CON Y SIN TERMINALES.
DELIVERY OF AIR COMPRESED, POLYAMIDE AND POLYURETANE. SPIRALS WITHOUT AND WITH ENDS.

DEL BUEN USO QUE HAGA DE LAS MANGUERAS DEPENDERA SU VIDA UTIL
THE GOOD USE THAT MAKES OF THE HOSES ITS USEFUL LIFE WILL DEPEND.

MANGUERAS PARA QUÍMICOS / HOSES FOR CHEMICAL PRODUCTS.



EUROFLEX CHEMFLEX 10



EUROFLEX CHEMFLEX 15

Aplicaciones / Applications :
Productos Químicos / Chemicals products
Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 15 Bar
Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm
Temperatura / Temperature : -40ºC +100ºC
Rollos / Rolls : 20, 30, 35, metros / meters
Norma / Norm : BS-5842-1980 – EN 13765-2003
TYPE 3 NAHAD 600/2005 - CE - BS-3492-1987

ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS QUIMICOS ACIDOS, DISOLVENTES, PINTURAS. DESCARGA DE BUQUES.
SUCTION AND DELIVERY OF CHEMICAL PRODUCTS. ACIDS, SOLVENTS, PAINT. DISCHARGE OF SHIPS.

MANGUERAS PARA ALIMENTACION / FOODS HOSES

Aplicaciones / Applications :
Productos alimenticios / Foods products
Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 15 Bar
Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm
Temperatura / Temperature : -40ºC +100ºC
Rollos / Rolls : 20, 30, 35 metros / meters
Norma / Norm : BS-5842-1980 EN-13765-2003 TYPE 3
FDA - CE - NAHAD 600/2005 - BS-3492-1987



EUROFLEX BIODIESEL



FOODFLEX

IMPULSION Y ASPIRACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LECHE, AGUA DE CONSUMO, ZUMOS, CERVEZAS, VINO, ACEITES, ETC
DELIVERY AND SUCTION OF FOOD PRODUCTS, MILK, WATER, JUICE, BEER, WINE, VEGETABLE OILS, ETC.

MANGUERAS PARA HIDROCARBUROS / HYDROCARBONS HOSES



EUROFLEX OILFLEX 10



EUROFLEX OILFLEX 15

Aplicaciones / Applications :
Hidrocarburos, aceites, etc / Hydrocarbons, oils, etc
Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 15 Bar
Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm
Temperatura / Temperature : -20ºC +100ºC
Rollos / Rolls : 20,30, 35 metros / meters
Norma / Norms : BS-5842-1980 EN-13765-2003 TYPE 3
CE - NAHAD 600/2005 - BS-3492-1987

ASPIRACION E IMPULSION DE HIDROCARBUROS, ACEITES, ETC. - SUCTION AND DELIVERY OF HYDROCARBONS AND OILS MINERALS

MANGUERAS PARA QUIMICOS AGRESIVOS / CHEMICALS AGGRESSIVE

Aplicaciones / Applications :
P.Químicos agresivos / Chemicals aggressives products
Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 15 bar
Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm
Temperatura / Temperature : -20ºC +100ºC
Rollos / Rolls : 20, 30, 35 metros / meters
Norma / Norms : BS-5842-1980 EN-13765-2003 TYPE 3
CE - NAHAD 600/2005 - BS-3492-1987





EUROFLEX PTFE FLEX

ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS QUIMICOS AGRESIVOS, ACIDOS, DISOLVENTES, PINTURAS. DESCARGA DE BUQUES.
SUCTION AND DELIVERY OF CHEMICAL AGGRESSIVES PRODUCTS. ACIDS, SOLVENTS, PAINT. DISCHARGE OF SHIPS.

CONSULTE LAS TABLAS DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS.
CONSULT THE CHARTS OF CHEMICAL COMPATIBILITIES.

MANGUERAS PARA GASES Y VAPORES / HOSES FOR GAZ AND VAPORS.



VAPFLEX



Aplicaciones / Applications :

Gases y vapores / **Gases and vapors.**
Presión de Trabajo / **W. Pressure** *10, 15 Bar*
Diámetros / **Diameters** *: de 50 mm hasta 250 mm*
Temperatura / **Temperature** *: -40ºC +100ºC*
Rollos / **Rolls** *: 20 metros* / **meters**
Norma / **Norm** *: BS-5842-1980 – EN 13765-2003 TYPE 3 - CE - BS-3492-1987*

ASPIRACION E IMPULSION DE GASES, RECUPERACION DE GASES DE CISTERNAS DE COMBUSTIBLES Y GASOLINERAS.
SUCTION AND DELIVERY OF OF GAZ. RECOVERY OF FUELS CISTERNS GASES OF AND GAS STATIONS.

MANGUERAS PARA ABRASIVOS Y DRENAGE / ABRASIVES AND DRAINAGE HOSES

Aplicaciones / Applications :

Productos abrasivos. Drenaje / **Abrasives. Drainage**
Presión de Trabajo / **W. Pressure** *10, 15 Bar*
Diámetros / **Diameters** *: de 25 mm hasta 250 mm*
Temperatura / **Temperature** *: -40ºC +100ºC*
Rollos / **Rolls** *: 20 metros* / **meters**
Norma / **Norm** *: BS-5842-1980 EN-13765-2003 TYPE 3 FDA - CE - BS-3492-1987*



ABRAFLEX



DRAINFLEX

IMPULSION Y ASPIRACION DE PRODUCTOS ABRASIVOS, CEMENTO, SILICES , ETC – DRENAJE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
DELIVERY AND SUCTION OF ABRASIVES PRODUCTS, CEMENT, SILICE, ETC. – DRAINAGE IN STORAGE TANK.

MANGUERAS QUIMICOS DE -200ºC A +200ºC / CHEMICALS HOSES TO -200ºC TO +200ºC



CRYOFLEX -200ºC



HITEMPFLEX +200ºC

Aplicaciones / Applications :

Criogenia. Bituminosos, etc / **Criogenia. Bituminous.**
Presión de Trabajo / **W. Pressure** *10, 15 Bar*
Diámetros / **Diameters** *: de 25 mm hasta 250 mm*
Temperatura / **Temperature** *: -40ºC +200ºC*
Rollos / **Rolls** *: 20 metros* / **meters**
Norma / **Norms** *: BS-5842-1980 EN-13765-2003 TYPE 3 CE - BS-3492-1987*

ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS CRIOGENICOS HASTA -200ºC, Y BITUMINOSOS DE HASTA +200ºC
SUCTION AND DELIVERY OF CRYOGENIC PRODUCTS UNTIL -200ºC, AND BITUMINOUS UP TO +200ºC

ACCESORIOS Y OPCIONES / ACCESORIES AND OPTIONS



COLORES
COLOURS



CAPA FIREFLEX
COVER FIREFLEX



PROTECCIONES
PROTECTION



ESLINGAS
SLINGS



TERMINALES
TERMINALS

CONSULTE LA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS DISPONIBLES.
CONSULT THE WIDE RANGE OF AVAILABLE ACCESSORIES.

MANGUERAS ASPIRACION ABRASIVOS / HOSES FOR ABRASIVES ASPIRATION


PUR-330 MHF


PUR-330


PUR-356

Aplicaciones / Applications :

P. Abrasives / Products abrasives
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : de 25 mm hasta 500 mm
Temperatura / Temperature : -40ºC +90ºC
Rollos / Rolls : 10 metros / meters
Norma / Norm : ☎

ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS ABRASIVOS, SERRIN, VIRUTAS METALICAS, GASES TECNICOS, ETC.
SUCTION AND DELIVERY OF ABRASIVE PRODUCTS, SAWDUST, SHAVING, TECHNICAL GASES, ETC.

MANGUERAS PARA HUMOS, GASES / SMOKE, GAZ HOSES

Aplicaciones / Applications :

Aspiracion humos, gases, etc /Suction Smoke, gaz.
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : de 40 mm hasta 400 mm
Temperatura / Temperature : -20ºC +250ºC
Rollos / Rolls : 4, 10 metros / meters
Norma / Norm : - -


NEO – MT 125ºC


SIL-HT 250ºC


AIRFIBRA 371 100ºC

IMPULSION Y ASPIRACION DE HUMOS Y GASES. - DELIVERY AND SUCTION OF SMOKE AND GAZ.

MANGUERAS PARA ALTAS TEMPERATURAS / HOSES FOR HIGH TEMPERATURES


VITON 459 210ºC


HITEX 480 400ºC


HITEX 483 900ºC

Aplicaciones / Applications :

Gases, humos, etc / Gaz, smoke, etc
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : de 20 mm hasta 1.000 mm
Temperatura / Temperature : -40ºC +900ºC
Rollos / Rolls : 3, 6 metros / meters
Norma / Norms : ☎

ASPIRACION E IMPULSION DE GASES TECNICOS , HUMOS ETC. A ALTAS TEMPERATURAS . DISPONEMOS DE OTRAS OPCIONES.
SUCTION AND DELIVERY OF TECHNICAL GASES, SMOKE, ETC. TO HIGH TEMPERATURES. AVAILABLE OTHER OPTIONS.

MANGUERAS METALICAS ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMPERATURES METALLIC HOSES

Aplicaciones / Applications :

Gases, humos, etc. / Gaz, smoke, etc
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : de 20 mm hasta 300 mm
Temperatura / Temperature : -10ºC +600ºC
Rollos / Rolls : 3, 10 metros / meters
Norma / Norms : - -


375 GLASS 400ºC


376 VA 600ºC


TERMINALES / ENDS

IMPULSION Y ASPIRACION DE HUMOS Y GASES A ALTAS TEMPERATURAS.
DELIVERY AND SUCTION OF SMOKE AND GASES TO HIGH TEMPERATURE.

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE ESPESORES EN MANGUERAS DE POLIURETANO
WE HAVE A WIDE RANGE OF THICKNESS IN HOSES OF POLYURETANE

MANGUERAS ASPIRADORES / HOSES FOR VACUUM CLEANERS



UNIFLEX 373



SUPERFLEX 372



BOQUILLAS / MUFF

Aplicaciones / Applications :

Aspiradores Industriales / Vaccuum Cleaners
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : de 20 mm hasta 60 mm
Temperatura / Temperature : -25ºC +60ºC
Rollos / Rolls : 10 metros / meters
Norma / Norm : ☎

ASPIRACION E IMPULSION DE AIRE EN ASPIRADORES INDUSTRIALES Y DOMESTICOS.
SUCTION AND DELIVERY OF AIR IND VACCUUM CLEANERS INDUSTRIALS AND DOMESTIC.

MANGUERAS PROTECCION METALICA / PROTECTION METALLIC HOSES

Aplicaciones / Applications :

Manguera protección / Protection hoses.
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : de 5 mm hasta 51 mm
Temperatura / Temperature : -20ºC +70ºC
Rollos / Rolls : 50, 25 metros / meters
Norma / Norm : ☎



METAL 101



METAL 102



TERMINALES / ENDS

PROTECCION DE CABLES Y MANGUERAS. - PROTECTION FOR ELECTRIC CABLE AND HYDRAULICS HOSES

MANGUERAS PARA PROTECCION PVC / HOSES FOR PROTECTION IN PVC



PVC 111



PVC 118



Aplicaciones / Applications :

Manguera protección cables / Protection hoses
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : de 7 mm hasta 48 mm
Temperatura / Temperature : -40ºC +90ºC
Rollos / Rolls : 50, 25 metros / meters
Norma / Norms : ☎

PROTECCION DE CABLES Y MANGUERAS EN PVC. - PROTECTION FOR ELECTRIC CABLE AND HYDRAULICS HOSES IN PVC

MANGUERA POLIURETANO PLANA / POLYURETANE FLAT HOSE

Aplicaciones / Applications :

Impulsion abrasivos / Delivery abrasives
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : de 80 mm hasta 600 mm
Temperatura / Temperature : -40ºC +90ºC
Rollos / Rolls : 2,5, 5 metros / meters
Norma / Norms : ☎



PUR 335



IMPULSION DE PRODUCTOS ABRASIVOS. ESPECIAL SIN ALAMBRE PARA MEJOR ABSORCION DE VIBRACIONES.
DELIVERY OF ABRASIVES, SPECIAL WIRE WITHOUT, BEST VIBRATION ABSORPTION.

NOTICIAS Y NOVEDADES EN WWW.EUROMANGUERAS.COM
NEWS AND NOVELTIES IN WWW.EUROMANGUERAS.COM

MANGUERAS POLIURETANO ATEX / POLYURETANE HOSES, ATEX



PE-322 EL / PE 362-EL



PUR-355 EL / PUR 356 EL

Aplicaciones / Applications :

Aspiracion gases. / Aspirations gaz and abrasives
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : de 28 mm hasta 300 mm
Temperatura / Temperature : -35ºC +80ºC
Rollos / Rolls : 10 metros / meters
Norma / Norm : ☎

ASPIRACION E IMPULSION DE ABRASIVOS Y GASES EN ZONAS CON RIESGO DE EXPLOSION .
SUCTIONS AND DELIVERY OF ABRASIVE AND GASES IN AREAS WITH EXPLOSION RISK.

MANGUERAS POLIURETANO COMPRIMIBLE / POLYURETANO COMPRESSIBLE HOSES

Aplicaciones / Applications :

Abrasivos comprimible / Abrasives compressible.
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : de 50 mm hasta 1.000 mm
Temperatura / Temperature : -40ºC +90ºC
Rollos / Rolls : 6 metros / meters
Norma / Norm : ☎



CP PUR 455 MHF

MANGUERA ASPIRACION PARTICULAS ABRASIVAS Y GASES TECNICOS EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, FARMACEUTICAS, COSMETICAS. ETC.
HOSE ASPIRATION ABRASIVE PARTICLES AND TECHNICAL GASES IN ALIMENTARY INDUSTRIES, PHARMACISTS, COSMETIC, ETC

MANGUERAS PVC ASPIRACIÓN / HOSES FOR ASPIRATION IN PVC



PVC 310 / PVC 341



PVC 343 / PVC 345

Aplicaciones / Applications :

Manguera aspiracion / Aspiration hoses
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : de 20 mm hasta 500 mm
Temperatura / Temperature : -20ºC +70ºC
Rollos / Rolls : 10 metros / meters
Norma / Norms : ☎

PROTECCION DE CABLES Y MANGUERAS EN PVC ASPIRACION GASES, HUMOS, VAPORES , LIQUIDOS, ETC . DIFERENTES ESPESORES.
CABLES PROTECTION AND PVC HOSES, ASPIRATION GASES, SMOKE, VAPORS, LIQUIDS, ETC. DIFFERENT THICKNESS.

ACCESORIOS MANGUERAS POLIURETANO / POLYURETANE ACCESORIES



ABRAZADERAS
CLAMP



MANGUITOS
MUFFS



BRIDAS
FLANGES



MANGUITOS METAL
METAL MUFFS



RACORES DIN-11851
COUPLINGS DIN-11851

DISPONEMOS UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA LAS TUBERIAS DE POLIURETANO, CONSULTENOS.
WE PREPARE A WIDE RANGE OF ACCESSORIES FOR THE POLYURETANE PIPES , CONSULT US.

UNA CORRECTA SELECCIÓN DE LA MANGUERA CONTRIBUIRA A UNA VIDA UTIL PROLONGADA.
A CORRECT SELECTION OF THE HOSE WILL CONTRIBUTE TO A EXTEND IT USEFUL LIFE.

TUBERIA FLEXIBLE INOXIDABLE / STAINLESS STEEL FLEXIBLE PIPE





PARNOR



Aplicaciones / Applications :
I.Química, nuclear, etc. / Chemicals, nuclear, etc.
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : de 6 mm hasta 200 mm
Temperatura / Temperature : -269ºC +800ºC
Rollos / Rolls : ☎ metros / meters
Norma / Norm : ISO-10380 – B.VERITAS 4.92.024

ASPIRACION E IMPULSION DE DE DIFERENTES PRODUCTOS EN INDUSTRIAS QUIMICAS, TERMICA, NUCLEAR, CRIOGENIA, ETC.
SUCTION AND DELIVERY OF DIFFERENT PRODUCTS IN CHEMICAL, THERMIC, NUCLEAR INDUSTRIES, CRYOGENIA, ETC.

TUBERIA FLEXIBLE DE PTFE LISO / FLEXIBLE PIPE OF SMOOTH PTFE

Aplicaciones / Applications :
P.Quimicos, cosmetica. / Chemicals, cosmetic P.
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : de 1 mm hasta 50 mm
Temperatura / Temperature : -70ºC +260ºC
Rollos / Rolls : 100, 50, 25 metros / meters
Norma / Norm : ☎



LISO
SMOOTH



1 TRENZA
1 BRAID



2 TRENZAS
2 BRAIDS



LISO CON ESPIRAL
SMOOTH WITH SPIRAL



LISO CON ESPIRAL Y TRENZA
SMOOTH WITD SPIRAL AND A BRAID



LISO CON ESPIRAL Y TEXTIL
SMOOTH WITH SPIRAL AND TEXTILE



XTRAFLON LISO CON TRENZA
XTRAFLON SMOOTH WITH A BRAID

TUBERIA FLEXIFLE PTFE CORRUGADO / FLEXIBLE PIPE OF CORRUGATED PTFE



CORRUGADO / CORRUGATED



CON TRENZA INOX / WITH BRAID S.S.

Aplicaciones / Applications :
P.Quimicos, cosmética,etc / Chemicals,cosmetic, etc.
Presión de Trabajo / W. Pressure ☎
Diámetros / Diameters : de 6 mm hasta 150 mm
Temperatura / Temperature : -70ºC +260ºC
Rollos / Rolls : ☎ metros / meters
Norma / Norms : ☎



CON ESPIRAL / WITH SPIRAL



CON TRENZA / WITH BRAID



CON TRENZA / WITH BRAID



CON TEXTIL / WITH TEXTILE



BORDE
EMBROIDER

ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS QUIMICOS, COSMETICOS, ACIDOS, DE LABORATORIO, ETC.
SUCTION AND DELIVERY OF CHEMICALS , COSMETIC, ACIDS AND LABORATORY PRODUCTS, ETC

NO DOBLE LA MANGUERA, RESPETE EL RADIO DE CURVATURA.
DON'T BEND THE HOSE, RESPECT THE RADIUS OF BEND

MANGUERAS HIDRAULICAS / HYDRAULICS HOSES






R 1AT – R2AT

R4AT - R13R

Aplicaciones / Applications :

Aceites hidráulicos / **Hydraulics oils**
Presión de Trabajo / **W. Pressure** ☎ *Bar*
Diámetros / **Diameters** : *de 5 mm hasta 50 mm*
Temperatura / **Temperature** : *-40ºC +100ºC*
Rollos / **Rolls** : ☎ *metros* / **meters**
Norma / **Norm** : *SAE-100 R-1AT - R2AT - DIN-20022 2SN - R4AT – R9R - R13*

IMPULSION DE FLUIDOS HIDRAULICOS A ALTAS PRESIONES . / **HIGH PRESSURES DELIVERY HYDRAULICS FLUIDS.**

MANGUERAS HIDROLIMPIADORAS / CLEANING HOSES

Aplicaciones / Applications :

Agua, agua caliente / **Water, hot water**
Presión de Trabajo / **W. Pressure** *200 Bar*
Diámetros / **Diameters** : *de 6 mm hasta 12 mm*
Temperatura / **Temperature** : *-10ºC +150ºC*
Rollos / **Rolls** : ☎ *metros* / **meters**
Norma / **Norm** : *ISO-1307*




HIDROLAV 100ºC

HIDROLIMP 150º

IMPULSION AGUA A ALTA PRESION EN HIDROLIMPIADORAS - **HIGH PRSSURE DELIVERY WATER IN CLEANING MACHINES.**

MANGUERAS ACEITES, DISOLVENTES, PINTURA / OILS, SOLVENT, PAINT HOSES








Aplicaciones / Applications :

Aceites, pinturas, etc / **Oils, paints, etc**
Presión de Trabajo / **W. Pressure** ☎ *Bar*
Diámetros / **Diameters** : *de 4 hasta 25 mm*
Temperatura / **Temperature** : *-40ºC +90ºC*
Rollos / **Rolls** : ☎ *metros* / **meters**
Norma / **Norms** : R7 – R8 – M710M

IMPULSION DE ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES, ETC. - **OILS, SOLVENT, PAINTS DELIVERY, ETC.**

MANGUERAS PARA AGUA Y ACEITES / OILS, WATER HOSES

Aplicaciones / Applications :

Aceites, agua / **Oils, wáter**
Presión de Trabajo / **W. Pressure** *5, 10, 20 bar*
Diámetros / **Diameters** : *de 3 mm hasta 50 mm*
Temperatura / **Temperature** : *-30ºC +100ºC*
Rollos / **Rolls** : *25, 50, 100 metros* / **meters**
Norma / **Norms** : ☎




AH

AH INOX




ATD

AH-SIL

IMPULSION DE AGUAS, ACEITES, ESPECIALES PARA LATIGUILLOS. CON TRENZA EXTERIOR ACERO GALVANIZADO, INOX, O TEXTIL.
WATERS, OILS DELIVERY, WITH GALVANIZED , STEEL, SRAINLESS .STEEL, OR TEXTILE EXTERNAL BRAID.

CONSULTE LOS ACCESORIOS Y TERMINALES PARA MANGUERAS HIDRAULICAS.
CONSULT THE ACCESSORIES AND TERMINALS FOR HYDRAULIC HOSES.

RACORES GUILLEMIN / GUILLEMIN COUPLINGS






PARA MANGUERA
FOR HOSE

HEMBRA CON CIERRE (C/C)
FEMALE WITH LOCKING

MACHO C/C
MALE

Presión de Trabajo / W. Pressure 16 (6 PP) Bar
Diámetros / Diameters : de 1/2" hasta 6"
Norma / Norm : NF-A57702, A53707, A35572, etc.
Aluminio – Bronce –Inoxidable – Polipropileno
Aluminium – Bronze – S.S. - Polypropilene









HEMBRA SIN CIERRE (S/C)
FEMALE WITHOUT LOCKING

MACHO S/C
MALE

TAPON C/C
PLUGS

TAPA CON ASA
HANDLED PLUGS

TAPA S/C
PLUGS

REDUCCION
REDUCTION

RACORES CAMLOK / CAMLOK COUPLINGS

Presión de Trabajo / W. Pressure ☎ Bar
Diámetros / Diameters : de 1/2" hasta 6"
Norma / Norm : MIL27487
Aluminio - Bronce - Laton - Inoxidable - Polipropileno
Aluminium – Bronze – Brass - S.S. - Polypropilene






TIPO / TYPE A B C









D E F DP DC

CONTENEDOR - CONTAINER

RACORES TW – DIN-28450 / TW – DIN-28450 COUPLINGS







MK VK MB VB

Presión de Trabajo / W. Pressure 16 Bar
Diámetros / Diameters : de 2", 3" y 4"
Norma / Norm : DIN-28450
Aluminio - Laton - Inoxidable
Aluminium - Brass - S.S.

RACORES STORZ / STORZ COUPLINGS

Presión de Trabajo / W. Pressure 16 Bar
Diámetros / Diameters : de 1" hasta 10"
Norma / Norm : DIN-14301, 14321, 14322, etc.
Aluminio - Laton - Inoxidable
Aluminium - Brass - S.S.







PARA MANGUERA
FOR HOSE

HEMBRA
FEMALE

MACHO
MALE







REDUCCION / REDUCTION *TAPON / PLUGS* *JUNTAS / SEALS* *LLAVES / KEY*

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE RACORES. / WE HAVE A WIDE RANGE TO COUPLINGS

RACORES BARCELONA / BARCELONA COUPLINGS



PARA MANGUERA FOR HOSE | HEMBRA FEMALE | MACHO MALE | TAPON PLUGS | REDUCCION REDUCTION

Presión de Trabajo / W. Pressure 20 Bar
Diámetros / Diameters : de 3/4" hasta 4"
Norma / Norm : UNE-23400
Aluminio Estampado o Fundido, Laton
Aluminium Printing or Fused, Brass

RACORES EXPRES / EXPRESS COUPLINGS

Presión de Trabajo / W. Pressure 20 Bar
Diámetros / Diameters : de 1/4" hasta 1"
Norma / Norm : NF-E-29.573
Materiales : Laton - Inoxidable
Materials: Brass - S.S. -



PARA MANGUERA FOR HOSE | HEMBRA FEMALE | MACHO MALE | TAPON PLUGS | JUNTA SEALS

RACORES EUROPEO / EUROPEAN COUPLINGS



PARA MANGUERA FOR HOSE | HEMBRA FEMALE | MACHO MALE | TAPON PLUGS | JUNTA SEALS

Presión de Trabajo / W. Pressure 20 Bar
Diámetros / Diameters : de 1/4" hasta 1"
Norma / Norm : DIN-3489
Materiales : Acero carbono cincado
Materials : Carbon steel

RACORES GEKA - SWIFT - QUIK / GEKA –SWIFT - QUIK COUPLINGS

Presión de Trabajo / W. Pressure 20 Bar
Diámetros / Diameters : de 1/2" hasta 1-1/2"
Norma / Norm : -
Material / Materials : Laton / Brass



PARA MANGUERA FOR HOSE | HEMBRA FEMALE | MACHO MALE | TAPON PLUGS | JUNTA SEALS

RACORES BAUER / BAUER COUPLINGS



301-S | 302-S | 304-A | 303-S

Presión de Trabajo / W. Pressure 10 Bar
Diámetros / Diameters : de 1-1/2" hasta 8"
Norma / Norm : -
Material / Materials : Acero / Carbon steel



305-M | 306-M | 307-R | 307-RI | 308-R | 308-RI | 310-T

HEMOS SELECCIONADO LOS SISTEMAS Y TIPOS MAS HABITUALES. CONSULTE LAS FICHAS DE CADA SISTEMA.
WE HAVE SELECTED THE SYSTEMS AND TYPES HABITUAL MA. CONSULT THE RECORDS OF EACH SYSTEM.

RACORES EURORAPID / EURORAPID COUPLINGS


111-S


112-S


120-A


113-S

Presión de Trabajo / W. Pressure 10 Bar
Diámetros / Diameters : de 3/4" hasta 12"
Norma / Norm : - -
Materiales: Acero y Acero Inoxidable
Materials : Carbon Steel and S.S.


114-M


119-M


118-R


115-R


116-RI


129-T

RACORES CLAMP - TRICLAMP / CLAMP – TRICLAMP COUPLINGS

Presión de Trabajo / W. Pressure 5 Bar
Diámetros / Diameters: de 1/2" hasta 4"
Norma / Norm : ☎
Materiales : Acero inoxidable.
Materials : S. S.


PARA MANGUERA
FOR HOSE


ABRAZADERA
CLAMP


CASQUILLO
END WELD


TAPON
PLUGS


JUNTA
SEALS

RACORES DIN-11851 / DIN-11851 COUPLINGS


PARA MANGUERA
FOR HOSE


TUERCA
FEMALE


CASQUILLO
END WELD


MACHO
MALE

Presión de Trabajo / W. Pressure 10 Bar
Diámetros / Diameters: de 1/2" hasta 6"
Norma / Norm : - DIN-11851
Material / Materials : Inox. / S.S.

RACORES SMS 1145 / SMS 1145 COUPLINGS

Presión de Trabajo / W. Pressure 6 Bar
Diámetros / Diameters: de 1" hasta 4"
Norma / Norm : -
Material / Materials : Inox. / S.S.


CASQUILLO P/M
FOR HOSE


MACHO P/M
MALE HOSE


HEMBRA P/M
FEMALE HOSE


HEMBRA
FEMALE


CASQUILLO
ENDS FOR WELD


MACHO

RACORES AUTOLOK / AUTOLOK COUPLINGS


733-BBL


733-CL


733-DBSL


733-DC

Presión de Trabajo / W. Pressure 15 Bar
Diámetros / Diameters: de 1/2" hasta 4"
Norma / Norm : MIL-27487
Material / Materials : Inox. / S.S.



LOS RACORES AUTOLOK, SON COMPATIBLES CON EL CAMLOK - KAMLOK
THE COUPLINGS AUTOLOK, IS COMPATIBLE WITH THE CAMLOK - KAMLOK

CONSULTE LA TABLAS DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS DE LOS METALES.
CONSULT THE CHARTS OF CHEMICAL COMPATIBILITIES OF THE METALS.

Un trabajo bien hecho garantiza el futuro
Produzcamos calidad

BRIDAS DIN – ASA (ANSI B16.5) / FLANGES DIN – ASA (ANSI B-16.5)


DIN-2576


LIGERA / LIGHT


DIN-2633



DIN-2576 P/M


DIN-2527


ASA WELDING NECK


ASA SLIP-ON


ASA SOCKET-WELDING


ASA LAP-JOINT


VALONA / STUB ENDS


JUNTA /SEALS

ACCESORIOS INOX Y LATON / S.S. AND BRASS ACCESORIES



RACORES MORTAR TIPO 22 Y 23,5 / MORTAR COUPLINGS TYPE 22 AND 23,5

Presión de Trabajo / W. Pressure 50 Bar
Diámetros / Diameters : de 1" hasta 2-1/2"
Norma / Norm : -
Material / Materials : Acero / Carbon Steel



C



D





System 22 (for all type-sizes)
System 23.5 (only type-sizes 35 and 50!)
A



E

RACORES VAPOR – BOSS CLAMP / STEAM AND BOSS CLAMP COUPLINGS


MACHO
MALE


HEMBRA
FEMALE


ABRAZADERA
CLAMP




Presión de Trabajo / W. Pressure 18 Bar
Diámetros / Diameters : de 1/2" hasta 2"
Norma / Norm : EN-14423 – DIN-2826
Material: Acero, Inox.
Materials : Carbon steel, S.S.


HEMBRA
FEMALE


MACHO
MALE


MACHO
MALE


TUERCA
NUT


CASQUILLO
HOSE SHANK


HEMBRA
FEMALE


ABRAZADERA 2T
CLAMP 2 BOLT


ABRAZADERA 4T
CLAMP 4 BOLT

HEMOS SELECCIONADO LOS SISTEMAS Y TIPOS MAS HABITUALES. CONSULTE LAS FICHAS DE CADA SISTEMA.
WE HAVE SELECTED THE SYSTEMS AND TYPES HABITUAL MA. CONSULT THE RECORDS OF EACH SYSTEM.

RACORES BARCELONA RIEGO / BARCELONA GARDENING COUPLINGS


PARA MANGUERA
FOR HOSE


HEMBRA
FEMALE


MACHO
MALE


PARA MANGUERA
FOR HOSE

Presión de Trabajo / W. Pressure 10 Bar
Diámetros / Diameters : de 1/2" hasta 4"
Norma / Norm : - -
Laton cromado. Laton sin cromar.
Brass cromed, or brass without cromed

(NO COMPATIBLE CON RACORD BARCELONA UNE-23400)
(NOT COMPATIBLE WITH COUPLING BARCELONA UNE-23400)

RACORES HIDRAULICOS / HYDRAULICS COUPLINGS

Presión de Trabajo / W. Pressure ☎ Bar
Diámetros / Diameters : de 1/2" hasta 2"
Norma / Norm : ☎
Acero carbono. Inoxidable.
Carbon Steel. S.S.











RACORES KAMVALOK / KAMVALOK COUPLINGS


SERIE 1700


SERIE 1600


VISTA EN SECCION / SEE IN SECTION

Presión de Trabajo / W. Pressure 16 Bar
Diámetros / Diameters: de 2" hasta 4"
Norma / Norm : ☎
Materiales: Aluminio - Inoxidable
Materials: Aluminium - S.S.

ACOPLE DE CORTE SECO / COUPLE OF CUTS DRY
COMPATIBLE CON CAMLOK / COMPATIBLE WITH CAMLOK

RACORES MANN / MANN COUPLINGS

Presión de Trabajo / W. Pressure 16 Bar
Diámetros / Diameters: de 1" hasta 4"
Norma / Norm : ☎
Material / Materials: Inoxidable - S.S.




EL RACORD MANN, ES COMPATIBLE CON TODO-MATIC
THE COUPLING MANN, IS COMPATIBLE WITH TODO-MATIC

VALVULAS Y ACCESORIOS VARIOS / VALVES AND ACCESORIES VARIOUS


DE BOLA / TO BALL


COMPUERTA


3 PIEZAS / 3 PIECES


CON BRIDA/ WITH FLANGE



DE MARIPOSA / TO BUTTERFLY




RACORD TIPO MADRID Y BOCA DE RIEGO



VALVULA RETENCION


PISTOLA / NOZZLE

DISPONEMOS DE INFORMACION MAS DETALLADA DE TODOS NUESTROS ARTICULOS. CONSULTENOS.
WE HAVE INFORMATION DETAILED MA OF ALL OUR ARTICLES. CONSULT US.

MATERIAL CONTRA-INCENDIOS / MATERIAL AGAINST FIRES

BIES DE SUPERFICIE / BIES OF SURFACE

Aplicaciones / Applications :
Bies y armarios. / Bies and closets.
Diámetros / Diameters : de 1" y 1-1/2"
Norma / Norm : UNE (☎)


BIE-25


BIE-25


BIE-25


VERTICAL



COLUMNA SECA
DRY COLUMN


CON EXTINTOR
WITH EXTINGUISHER




CON EXTINTOR Y PULSADOR
WITH EXTINGUISHER AND BUTTON


ESPECIAL
SPECIAL


HIDRANTES

BIES DE EMPOTRAR / BIES OF EMBEDDING



BIE-45


CON EXTINTOR Y PULSADOR
WITH EXTINGUISHER AND BUTTON


BIE-25


BIE-45




CASETAS INTEMPERIE
HUTS BLEAKNESS

VARIOS / VARIOUS






ARMARIOS EXTINTOR
CLOSETS EXTINGUISHER


SPRINKLER






CARROS PORTA-MANGUERAS
CAR CARRIES HOSES


ARMARIO BOMBEROS
CLOSET FIREMEN USES


BIFURCACION
BIFURCATION


V. BOLA
BALL VALVE


VALVULA ANGULAR
ANGULAR VALVES




VARIOMATIC ALEMAN
BRANCHPIPES


VARIOCAL


EXTINTORES
EXTINGUIHSER








LANZAS VARIAS / VARIOUS BRANCHPIPES






MONITOR

CONSULTE LAS DIFERENTES OPCIONES DISPONIBLES, ASI COMO LAS DIMENSIONES.
CONSULT THE DIFFERENT AVAILABLE OPTIONS, AS WELL AS THE DIMENSIONS

EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS / EQUIPMENT OF CISTERNS

CARBURANTES / FUELS





BOCAS DE HOMBRE



ACOPLE API

Aplicaciones / Applications :
Equipamiento para cisternas de carburantes, camiones y vagones.
Equipment of cisterns to carburants, truck and vagons



API 866



V. BOLA



CODO DESCARGA



VALVULA AIREACION



V. FONDO



BASE TERMISTOR



TERMISTOR









BOQUERELES / NOZZLE



VARILLAS CALIBRADAS



ENROLLADORES

CISTERNAS DE PULVERULENTOS / ABRASIVES CISTERNS







VALVULAS DE MANGUITO



LANZA INTERCONEXION



VALVULAS BOLA



CON TOMA DE AIRE



VALVULA MARIPOSA





VALVULA DE CLAPETA





VALVULAS DE SEGURIDAD



INJECTOR



LLAVE DE RUEDA



CALZO



APAGACHISPAS

CONSULTE LAS DIFERENTES OPCIONES DISPONIBLES, ASI COMO LAS DIMENSIONES.
CONSULT THE DIFFERENT AVAILABLE OPTIONS, AS WELL AS THE DIMENSIONS

ARTICULOS VARIOS / VARIOUS ARTICLES

Aplicaciones / Applications :
Accesorios para mangueras e instalaciones.
Accesories for hoses and instalacions.




ABRAZADERAS DIN-2817 DE TORNILLO O PASADOR


ABRAZADERA COMPRESOR


ESTÁNDAR


SIN-FIN


MAQUINA FLEJAR BAND-IT



FLEJES


HEBILLAS


COMPENSADOR EPDM


COMPENSADOR NBR


COMPENSADORES BIG


PROTECTORES DE RACORES


LUBRICANTES V-10



WD-40


PTFE LIQUIDO


ADHESIVO ROSCAS


PTFE HILO


CINTA PTFE


PLANCHA DE CAUCHO


PAVIMENTO CIRCULOS


ARPILLERA


DE PINCHOS


PAVIMENTO PARQUES


ALVEOLAR


CIRCULOS


VITON


CUADRADO


PLANCHAS SILICONA

CONSULTE NUESTRA GRAN VARIEDAD DE ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA MANGUERAS.
CONSULT OUR GREAT VARIETY OF ARTICLES AND ACCESSORIES FOR HOSES.

ARTICULOS VARIOS / VARIOUS ARTICLES




CAÑON A GASOIL, AIRE CALIENTE SIN CHIMENEA — CON CHIMENEA



DE INFRAROJOS


PRENSA MANUAL


ELECTRICAS


CON MUEBLES


ELECTRICAS 12V


PELADORAS


CORTADORAS


PRENSAS HASTA 4"


PRENSA HASTA 10"


BANCOS DE PRUEBAS


PRENSA MANUAL


DEVANADERAS


UTIL PELADO


CONJUNTO SURTIDOR


ENROLLADORES MANUALES





ENROLLADORES ELECTRICOS, NEUMATICOS O MANUALES


DE GRAN DIAMETRO


RETRACTILES DE MUELLE



DE ALTA PRESION 200 BAR



TOMAS DE TIERRA, MANUAL O RETRACTIL

C/. Roble, 11 Políg. Ind. San Sebastián – 28950-MORALEJA DE ENMEDIO – MADRID – SPAIN
Teléfono / Phone +34 916 093 464 – Fax +34 916 093 098
Email: ventas@euromangueras.com – Web: www.mangueras.com - Web: www.euromangueras.com

Su Distribuidor / Your Distributor:



QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, JJB EUROMANGUERAS, S.L. SE RESERVA TODOS LOS DERECHOS © 2013